TR / SP-121

LSOH-Kabel für geschirmte digitale Mehrpaarübertragungen 5/10 – TR/SP-121

VORTEILE

- Die Kabel der Serie TR/SP-121 von ACOME werden seit mehreren Jahrzehnten in Festnetz-Telekommunikationsnetzen in Frankreich, Afrika und dem Nahen Osten verlegt.
- Diese Kabel haben von Anfang an sehr hohe Übertragungsanforderungen erfüllt. Sie bieten stets sehr hohe Übertragungsleistungen für die Protokolle ADSL, ADSL2+ und VDSL der Internet Service Provider (ISPs).

ANWENDUNG

- Die Kabel der Serie TR/SP-121 sind einzeln abgeschirmte Installationskabel in Paaren für die digitale Übertragung.
- Die dienen dazu, Übertragungsanlagen mit dem Switch zu verbinden.
- Diese Kabel haben Kapazitäten von 1,8 und 16 Paaren mit 5/10-Leitern. Sie verfügen über einen beigefarbenen ZHT-Mantel.
- Sie bieten eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit bis zu 2 MBit/s.

TECHNISCHE MERKMALE



1. Leiter: roter Kupferdraht
2. Isolierung: Polyethylen DC
3. Montage: paarweise
4. Abschirmung der Paare: Durchgangsdraht aus verzinntem Kupfer, nummeriertes Aluminiumband
5. Allgemeine Abschirmung: Durchgangsdraht aus verzinntem Kupfer Aluminium-/Polyester-Band DF (außer 1 p : SF), verzinntes Kupfergeflecht
6. Schutz: ZHT-Mantel beigefarben RAL1015

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

Allgemein

Artikel-nummer	Palette	Montage	Anzahl der Paare	Leiterdurch-messer	Markie-rung	Farbcode
R7375A	TR/SP-121	paarweise	1P		ACOME	Std
R7378A	TR/SP-121	paarweise	8 P		ACOME	Std
R7379A	TR/SP-121	paarweise	16 P		ACOME	Std

Farbcode

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

Tableau des codes couleurs

Paires	Couleur du fil isolé	
	Fil 1	Fil 2
1	Blanc	Bleu
2	Blanc	Orange
3	Blanc	Vert
4	Blanc	Marron
5	Blanc	Gris
6	Rouge	Bleu
7	Rouge	Orange
8	Rouge	Vert
9	Rouge	Marron
10	Rouge	Gris
11	Noir	Bleu
12	Noir	Orange
13	Noir	Vert
14	Noir	Marron
15	Noir	Gris
16	Jaune	Bleu

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.

NORMEN UND STANDARDS

Allgemein

ROHS 2002/95/CE

Genossenschaftliches und partizipatives Unternehmen mit variablem Kapital. Firmensitz: 52 rue du Montparnasse, 75014 Paris Frankreich - SIREN 562 123 513 - RCS de Paris 562 123 513. Diese Dokumentation gehört ausschließlich der Firma ACOME. Jegliche Reproduktion, Kopien, Auszüge, Änderungen usw., ganz oder teilweise, sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung von ACOME strengstens untersagt. Aufgrund des technischen Fortschritts behält sich ACOME das Recht vor, die für dieses Produkt angekündigten technischen Eigenschaften jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern und / oder die Herstellung einzustellen.