



# COFFRET MURAL FTT CP HEMERA

- Coffret de brassage optique
- 19" 6U FTT CP
- Châssis métallique

### **AVANTAGES**

- 1 châssis métallique avec une porte démontable et verrouillable par 2 serrures
- 1 toit pivotant facilitant l'accès à la zone de brassage une fois le coffret posé
- 1 zone 19" 6U permettant l'intégration d'équipements actifs et passifs (cuivre et fibre optique)
- 4 prises électriques d'alimentation en saillie 2P+T
- 1 peigne d'arrimage de câbles

#### **APPLICATION**

- Fixation murale
- Le coffret mural type FTT CP permet le brassage, l'intégration et l'alimentation d'équipements électro-optique
- Il est particulièrement adapté à l'installation dans des environnements de travail exigus
- À l'aide de son toit pivotant, le brassage du coffret reste accessible, après installation

# **CARACTÉRISTIQUES**

## **GÉNÉRALES**

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉS	VALEURS
Hauteur d'exploitation zone 19"	U	6
Verrouillage à clé		2
Hauteur	mm	800
Dimensions (PxL)	mm	300 x 600
Poids <sup>(1)</sup>	kg	21
Température d'utilisation	°C	-25 / +70
Couleur		RAL 7035 (gris)

(1) à vide

## PRÉ-ÉQUIPÉ

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS	
Tiroir iSER	1 U - 24 FO - LC/PC - OS2	
Bandeau Legrand	48 RJ - 1U - HD	

## **PRODUITS DE LA GAMME**

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
IB1473	Coffret FTT-CP-T1 4PC 2P+T RAL7035