

<b>Code d'identification unique du produit type</b>	24MBO0006
<b>Identification du produit</b>	MBO STD Cca ZH 2-24fo
<b>Références</b>	Z1433A - Z1434A - Z1435A - Z1436A
<b>Usage(s) prévu(s)</b>	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
<b>Fabricant</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>
<b>Réaction au feu</b>	1+
<b>Substances dangereuses</b>	3
<b>Norme harmonisée</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organisme notifié(s) n°</b>	2658

### Performances déclarées

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performance</b>
<b>Réaction au feu</b>	Cca-s1a,d1,a1
<b>Substances dangereuses</b>	NPD

Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.com>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**PERRIER Arnaud**

Responsable technique

À Mortain, le  
26/04/2024



<b>Unique identification code of the product-type</b>	24MBO0006
<b>Product identification</b>	MBO STD Cca ZH 2-24fo
<b>References</b>	Z1433A - Z1434A - Z1435A - Z1436A
<b>Intended use/es</b>	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
<b>Manufacturer</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Essential characteristics</b>	<b>System/s of AVCP</b>
<b>Reaction to fire</b>	1+
<b>Dangerous substances</b>	3
<b>Harmonised standard</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notified body/ies</b>	2658

**Declared performances**

<b>Essential characteristics</b>	<b>Performance</b>
<b>Reaction to fire</b>	Cca-s1a,d1,a1
<b>Dangerous substances</b>	NPD

Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.com>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

**PERRIER Arnaud**  
Technical Manager

At Mortain, on  
26/04/2024



<b>Eindeutiger Kenncode des Produkttyps</b>	24MBO0006
<b>Produktidentifikation</b>	MBO STD Cca ZH 2-24fo
<b>Verweise</b>	Z1433A - Z1434A - Z1435A - Z1436A
<b>Verwendungszweck(e)</b>	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
<b>Hersteller</b>	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

<b>Wesentlichen Merkmale</b>	<b>System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit</b>
<b>Brandverhalten</b>	1+
<b>Gefährliche Stoffe</b>	3

<b>Harmonisierte Norm</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Notifizierte Stelle(n)</b>	2658

**Erklärte Leistung(en)**

<b>Wesentlichen Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Brandverhalten</b>	Cca-s1a,d1,a1
<b>Gefährliche Stoffe</b>	NPD

Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acle.com>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**PERRIER Arnaud**  
Technischer Leiter

Mortain, den  
26/04/2024



<b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo</b>	24MBO0006
<b>Identificazione del prodotto</b>	MBO STD Cca ZH 2-24fo
<b>Riferimenti</b>	Z1433A - Z1434A - Z1435A - Z1436A
<b>Usi previsti</b>	Cavo/connettore isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
<b>Fabbricante</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Sistemi di VVCP</b>
<b>Reazione al fuoco</b>	1+
<b>Sostanze pericolose</b>	3

<b>Norma armonizzata</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organismi notificati</b>	2658

**Prestazioni dichiarate**

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Performance</b>
<b>Reazione al fuoco</b>	Cca-s1a,d1,a1
<b>Sostanze pericolose</b>	NPD

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.com>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

**PERRIER Arnaud**  
Responsabile Tecnico

In Mortain, addì  
26/04/2024



<b>Código de identificación único del producto</b>	24MBO0006
<b>Identificación del producto</b>	MBO STD Cca ZH 2-24fo
<b>Referencias</b>	Z1433A - Z1434A - Z1435A - Z1436A
<b>Usos previstos</b>	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
<b>Fabricante</b>	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

<b>Características esenciales</b>	<b>Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)</b>
<b>Resistencia al fuego</b>	1+
<b>Sustancias peligrosas</b>	3
<b>Norma armonizada</b>	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
<b>Organismos notificados</b>	2658

<b>Rendimiento declaradas</b>	
<b>Características esenciales</b>	<b>Rendimiento</b>
<b>Resistencia al fuego</b>	Cca-s1a,d1,a1
<b>Sustancias peligrosas</b>	NPD

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.com>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

**PERRIER Arnaud**  
Responsable Departamento Técnico

En Mortain, el  
26/04/2024

